





5132 ARTUS-S

	Описание модели: Каркас: <i>древесина лиственных пород и другие материалы.</i> Сиденье: <i>возможность выбора сиденья из пенополиуретана или блока независимых пружин (TFK).</i> <i>Имеет пружины «Змейка» и обит нетканым материалом.</i> Спинка: <i>амортизирующие ленты и пенополиуретан.</i> <i>Спинка в ткани заказа.</i> Матрас: <i>в ткани заказа.</i> Исполнение: <i>модель доступна в однотонном исполнении.</i>	
Габариты: Высота изделия: 83-98 или 85-100 см Глубина изделия: 124 см Высота сиденья: 45 или 47 см Глубина сиденья: 79 см Глубина сиденья с функцией ST: 59 см Подлокотник: 32 см	Ножки (высота 4,5 или 6,0 см): <i>Ножка металлическая круглая 4,5 см Ножка деревянная круглая 4,5 см</i> Высота сиденья 45 см  <i>Ножка металлическая глянцевая 6 см</i> Высота сиденья 47 см  <i>Ножка металлическая черного цвета 6 см</i>  <i>Ножка деревянная 6 см</i>   	Оттенки ножек:  Бук  Антик  Черный  Дуб
Тип сиденья:  ППУ (пенополиуретан)  TFK (блок независимых пружин)		
Пожалуйста, соблюдайте все необходимые требования к заказу. Начните формирование заказа с левой стороны. (Пожалуйста, пришлите эскиз)! Вид отделочного шва может отличаться в зависимости от ткани. Образование морщинистости – нормальный процесс! Это не является недостатком качества, это обусловлено моделью и является свойством характерным для изделия. Все размеры указаны приблизительно и могут незначительно отличаться. Изображения представленных моделей, а также их эскизы не являются обязательными и могут быть изменены. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в наши изделия. Решающее значение имеет текущий статус коллекции. Размеры спального места (если функция спального места указана в типовой схеме) указаны в комбинации поперечного спального места с подлокотником и угловым выступом (SE) и незначительно изменяются в сочетании с другими типами. Древесина является натуральным продуктом. Любые отклонения в цвете или в текстуре древесины не являются основанием для предъявления претензий. Примечание для пользователей кардиостимуляторов: все встроенные электродвигатели соответствуют нормам DIN и VDE. Мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, чтобы предотвратить возможные проблемы.		

Описание функций:	
Регулировка глубины сиденья (ST)  ST – ручная регулировка глубины сиденья. Приподняв и переместив подушку спинки вперед, вы создаете дополнительную глубину сиденья.	Регулируемый подлокотник (AV) – за дополнительную плату  AV – ручной механизм регулировки подлокотника по высоте и углу наклона
Регулировка подголовника (KV) – за дополнительную плату  KV – ручной механизм регулировки подголовника	

Расшифровка цифрового и буквенного обозначения изделий:

- 1** – одноместный элемент;
- 1,5** – полуторный одноместный элемент;
- 2** – двухместный элемент;
- 2,5** – увеличенный по ширине двухместный элемент;
- 3** – трехместный элемент;
- Буквы **L/R** обозначают ориентацию элемента (L – левый элемент, R – правый элемент);
- EL** – промежуточный элемент без подлокотников;
- S** – элемент с выдвижным ящиком;
- F** – элемент с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения;
- A** – элемент с ручным механизмом трансформации в спальное место;

Ho – отдельно стоящий пуф;

HoF – отдельно стоящий пуф с ручным механизмом подъема;

XXL Ho – отдельно стоящий большой пуф;

XXL HoF – отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема;

Aho – элемент с пуфом, без подлокотника;

SE – угловой элемент с внутренним заостренным углом;

RR – элемент с ручным механизмом регулирования спинки;


Can – канапе.






Элементы изделий с функцией управления:








- функция **ST** – ручная регулировка глубины сиденья.











- функция **AV** – ручной механизм регулировки подлокотника по углу наклона.





- функция **KV** – ручной механизм регулировки подголовника.






№	Элемент				Описание				
1					AVL CanFLSTKV канапе с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения с ручной регулировкой глубины сиденья, подголовника и подлокотника слева 2,5AELSTKV увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовников, без подлокотников SEKV угловой элемент с внутренним заостренным углом с регулируемыми подголовниками 1,5SSTKVAhoFR полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовника, с пуфом справа, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения Спальное место: 294 x 145 см				
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
									Отдельно стоящий трехместный элемент с



1	3ST					224	83(98) или 85(100)	124	Отдельно стоящий трехместный элемент с функцией ручной регулировки глубины сиденья. Возможные функции KV и AV
2	2,5ST					198	83(98) или 85(100)	124	Отдельно стоящий увеличенный двухместный элемент с функцией ручной регулировки глубины сиденья. Возможные функции KV и AV
3	3LST		8	3RST		192	83(98) или 85(100)	124	Трехместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV
4	2,5LST		9	2,5RST		166	83(98) или 85(100)	124	Увеличенный двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV
5	2LST		10	2RST		140	83(98) или 85(100)	124	Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV
6	2SLST		11	2SRST		140	83(98) или 85(100)	124	Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, выдвижным ящиком, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV
7	1,5LST		12	1,5RST		114	83(98) или 85(100)	124	Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV


Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
13	1,5SLST		20	1,5SRST		114	83(98) или 85(100)	124	Полуторный элемент с выдвижным ящиком и с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV
14	CanLST		21	CanRST		117	83(98) или 85(100)	195	Канapé с ручной регулировкой глубины сиденья. Возможные функции KV и AV
15	CanFLST		22	CanFRST		117	83(98) или 85(100)	195	Канapé с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения, с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV
16	AhoL2ST		23	2STAhoR		166	83(98) или 85(100)	124	Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева. Возможные функции KV
17	AhoFL2ST		24	2STAhoFR		166	83(98) или 85(100)	124	Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Возможные функции KV
18	AhoFL2SST		25	2SSTAhoFR		166	83(98) или 85(100)	124	Двухместный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Возможные функции KV



19	AhoL1,5ST		26	1,5STAhoR		140	83(98) или 85(100)	124	Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пухом справа или слева. Возможные функции KV
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
27	AhoFL1,5ST		33	1,5STAhoFR		140	83(98) или 85(100)	124	Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пухом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Возможные функции KV
28	AhoL1,5SST		34	1,5SSTAhoR		140	83(98) или 85(100)	124	Полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья с пухом справа или слева. Возможные функции KV
29	AhoFL1,5SST		35	1,5SSTAhoFR		140	83(98) или 85(100)	124	Полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья с пухом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Возможные функции KV
30	AhoL1ST		36	1STAhoR		114	83(98) или 85(100)	124	Одноместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пухом справа или слева. Возможные функции KV
31	AhoFL1ST		37	1STAhoFR		114	83(98) или 85(100)	124	Одноместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пухом справа или слева с ручным механизмом


							83(98) или 85(100)	124	подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Возможные функции KV
32	AhoFL1SST		38	1SSTAhoFR		114	83(98) или 85(100)	124	Одноместный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Возможные функции KV
Nr.	Название	Элемент				Д	В	Г	Описание
39	3ELST					160	83(98) или 85(100)	124	Трехместный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможна функция KV
40	2,5ELST					134	83(98) или 85(100)	124	Увеличенный двухместный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможна функция KV
41	2ELST					108	83(98) или 85(100)	124	Двухместный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможна функция KV
42	1,5ELST					82	83(98) или 85(100)	124	Полуторный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможна функция KV

Угловой элемент									
43	SE				120	83(98) или 85(100)	120	Угловой элемент с внутренним заостренным углом. Возможна функция KV Функция ST не предусмотрена.	
44	SERR				120	83(98) или 85(100)	120	Угловой элемент с внутренним заостренным углом, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Возможна функция KV Функция ST не предусмотрена.	
Элемент со спальным местом									
45	3ALST		50	3ARST		192	83(98) или 85(100)	124	Трехместный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV Спальное место: 231x145 см
46	2,5ALST		51	2,5ARST		166	83(98) или 85(100)	124	Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV Спальное место: 205x145 см
47	3AELST					160	83(98) или 85(100)	124	Трехместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможные функции KV Спальное место: 152x145 см

						
48	2,5AELST		134	83(98) или 85(100)	124	Увеличенный двухместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможные функции KV Спальное место: 126x145 см
49	2AELST		108	83(98) или 85(100)	124	Двухместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможные функции KV Спальное место: 126x145 см
Пуф						
52	Ho		60	45 или 47	60	Отдельно стоящий пуф Не предусмотрен тип сиденья TFK
53	HoF		60	45 или 47	60	Отдельно стоящий пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения Не предусмотрен тип сиденья TFK
54	XXL Ho		129	45 или 47	64	Отдельно стоящий большой пуф Не предусмотрен тип сиденья TFK

55	XXL HoF		129	45 или 47	64	Отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Не предусмотрен тип сиденья TFK
Подушка						
56	подушка 50x50		50	50		Подушка декоративная
57	подушка 40x40		40	40		Подушка декоративная
58	подушка 58x25		58	25		Подушка декоративная

№.	Название	Условное обозначение				Описание
Функции						
59	Регулировка подлокотника AV					Ручной механизм регулировки подлокотника по углу наклона
	Регулировка					

60	Регулировка подголовника KV					Ручной механизм регулировки подголовника
----	-----------------------------------	--	--	--	--	---