



	Описание модели: Каркас: <i>древесина лиственных пород и другие материалы.</i> Сиденье: <i>возможность выбора сиденья из пенополиуретана или блока независимых пружин (TFK).</i> <i>Имеет пружины «Змейка» и обит нетканым материалом.</i> Спинка: <i>амортизирующие ленты и пенополиуретан.</i> Спинка в ткани заказа. Матрас: <i>в ткани заказа.</i> Исполнение: <i>модель доступна в однотонном или в двухтонном исполнении.</i>	
Габариты: Высота изделия: 84 см Глубина изделия: 93 см Высота сиденья: 45 см Глубина сиденья: 55 см Подлокотник: 24 см	Ножки (высота 11 см): Примечание: <i>если тип ножки не указан, изделие выполняется с металлической ножкой на круглом основании.</i>  Ножка деревянная прямоугольная  Ножка металлическая черная прямоугольная  Ножка металлическая гляnceвая прямоугольная  Ножка металлическая черная  Ножка металлическая гляnceвая	Оттенки: Бук  Ольха  Антик  Черная  Дуб  Ножки для пufов (высота 11 см):  Ножка деревянная квадратная  Ножка металлическая гляnceвая квадратная  Ножка металлическая черная квадратная  Ножка металлическая гляnceвая  Ножка металлическая черная
Пожалуйста, соблюдайте все необходимые требования к заказу. Начните формирование заказа с левой стороны. (Пожалуйста, пришлите эскиз)! Вид отделочного шва может отличаться в зависимости от ткани. Образование морщинистости - нормальный процесс! Это не является недостатком качества, это обусловлено моделью и является свойством характерным для изделия. Все размеры указаны приблизительно и могут незначительно отличаться. Изображения представленных моделей, а также их эскизы не являются обязательными и могут быть изменены. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в наши изделия. Решающее значение имеет текущий статус коллекции. Размеры спального места (если функция спального места указана в типовой схеме) указаны в комбинации поперечного спального места с подлокотником и угловым выступом (SE) и незначительно изменяются в сочетании с другими типами. Древесина является натуральным продуктом. Любые отклонения в цвете или в текстуре древесины не являются основанием для предъявления претензий. Примечание для пользователей кардиостимуляторов: все встроенные электродвигатели соответствуют нормам DIN и VDE. Мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, чтобы предотвратить возможные проблемы.		



Тип сиденья:



ППУ
(пенополиуретан)



ТФК
(блок независимых пружин)

Пожалуйста, соблюдайте все необходимые требования к заказу. Начните формирование заказа с левой стороны. (Пожалуйста, пришлите эскиз)! Вид отделочного шва может отличаться в зависимости от ткани. Образование морщинистости - нормальный процесс! Это не является недостатком качества, это обусловлено моделью и является свойством характерным для изделия. Все размеры указаны приблизительно и могут незначительно отличаться. Изображения представленных моделей, а также их эскизы не являются обязательными и могут быть изменены. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в наши изделия. Решающее значение имеет текущий статус коллекции. Размеры спального места (если функция спального места указана в типовой схеме) указаны в комбинации поперечного спального места с подлокотником и угловым выступом (SE) и незначительно изменяются в сочетании с другими типами. Древесина является натуральным продуктом. Любые отклонения в цвете или в текстуре древесины не являются основанием для предъявления претензий. Примечание для пользователей кардиостимуляторов: все встроенные электродвигатели соответствуют нормам DIN и VDE. Мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, чтобы предотвратить возможные проблемы.

Расшифровка цифрового и буквенного обозначения изделий:

1 – одноместный элемент;
 1,5 – полуторный одноместный элемент;
 2 – двухместный элемент;
 2,5 – увеличенный по ширине двухместный элемент;
 3 – трехместный элемент;
 Буквы L/R обозначают ориентацию элемента (L – левый элемент, R – правый элемент);
 EL – промежуточный элемент без подлокотников;
 S – элемент с выдвижным ящиком;
 F – элемент с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения;
 A – элемент с ручным механизмом трансформации в спальное место;
 КО – комбинированный элемент, без подлокотника;
 Ho – отдельно стоящий пуф;
 HoF – отдельно стоящий пуф с ручным механизмом подъема;
 XXL Ho – отдельно стоящий большой пуф;
 XXL HoF – отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема;
 AhO – элемент с пуфом, без подлокотника;
 APE – элемент с ручным механизмом трансформации с трапециевидным поперечным спальным местом;
 PE – угловой элемент с внутренним трапециевидным углом;
 RE – угловой элемент с внутренним закругленным углом;
 SE – угловой элемент с внутренним заостренным углом;
 RR – элемент с ручным механизмом регулирования спинки;
 G – элемент прямолинейный;
 Can – канапе.

Элементы изделий с функцией управления:





- функция Mo – управление с электроприводом для трансформации положения спинки и сиденья (только для канапе).

Графическое обозначение:










	Графическое обозначение элемента с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения (F)
	Графическое обозначение элемента с выдвижным ящиком (S)
	Графическое обозначение элемента с ручным механизмом трансформации в спальное место (A)



Nr.	Название	Элемент	Описание
-----	----------	---------	----------








Рекомендуемые комплектации гарнитуров			
1	Смотрите описание		KSL 2,5APEL = Увеличенный двухместный элемент с трапециевидным спальным местом, подлокотник слева и с подголовником стандартным слева, регулируемый по высоте и наклону; PERRR = Угловой элемент с внутренним трапециевидным углом с ручным механизмом регулирования трансформации спинок, правый; 2SR KSR = Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник справа и с подголовником стандартным справа, регулируемый по высоте и наклону; 1 KS = Кресло с подголовником стандартным справа, регулируемый по высоте и наклону. Спальное место: 156 x 125 см (без учёта смежного элемента)
2	Смотрите описание		KSL 2SL = Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник слева и с подголовником стандартным слева, регулируемый по высоте и наклону; PELRR = Угловой элемент с внутренним трапециевидным углом с ручным механизмом регулирования трансформации спинок, левый; 3APER KSR = Трехместный элемент с трапециевидным спальным местом, подлокотник справа и с подголовником стандартным справа, регулируемый по высоте и наклону; 1 = Кресло. Спальное место: 184 x 125 см (без учёта смежного элемента)
3	Смотрите описание		CanL= Канapé, подлокотник слева; 3APELEL = Трехместный элемент с трапециевидным спальным местом, без подлокотников; PER = Угловой элемент с внутренним трапециевидным углом, правый; 2SR = Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник справа; 1 = Кресло. Спальное место: 184 x 125 см (без учёта смежного элемента)
4	Смотрите описание		2SL = Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник слева; PEL = Угловой элемент с внутренним трапециевидным углом, левый; 3APER = Трехместный элемент с трапециевидным спальным местом, подлокотник справа; 1 = Кресло. Спальное место: 184 x 125 см (без учёта смежного элемента)
Nr.	Название	Элемент	Описание
Рекомендуемые комплектации гарнитуров			






5	Смотрите описание					KSL 2L = Двухместный элемент, подлокотник слева и с подголовником стандартным слева, регулируемый по высоте и наклону ; RE = Угловой элемент с внутренним закругленным углом; 2R KSR = Двухместный элемент, подлокотник справа и с подголовником стандартным справа, регулируемый по высоте и наклону; 1 = Кресло.			
6	Смотрите описание					3L KSL = Трехместный элемент, подлокотник слева и с подголовником стандартным слева, регулируемый по высоте и наклону ; CanR KS = Канapé, подлокотник справа и с подголовником стандартным, регулируемый по высоте и наклону; 1 = Кресло.			
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
Диван									
7	3					226	84	93	Отдельно стоящий трехместный элемент
8	2,5					198	84	93	Отдельно стоящий увеличенный двухместный элемент
9	2					168	84	93	Отдельно стоящий двухместный элемент
10	2S					168	84	93	Отдельно стоящий двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения
Кресло									
11	1					110	84	93	Кресло
Завершающий элемент									
12	3L		13	3R		202	84	93	Трехместный элемент, подлокотник слева или справа
14	2,5L		15	2,5R		174	84	93	Увеличенный двухместный элемент, подлокотник слева или справа

16	2L		17	2R		144	84	93	Двухместный элемент, подлокотник слева или справа
18	2SL		19	2SR		144	84	93	Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник слева или справа
№	Название	Элемент	№	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
20	1,5L		21	1,5R		106	84	93	Полуторный элемент, подлокотник слева или справа
22	1,5SL		23	1,5SR		106	84	93	Полуторный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник слева или справа
24	1L		25	1R		86	84	93	Одноместный элемент, подлокотник слева или справа
25.1	AhoL2		25.1	AhoL2		183	84	93	Двухместный элемент с пуфом слева или справа
25.3	AhoL2S		25.3	AhoL2S		183	84	93	Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом слева или справа
25.5	AhoFL2		25.5	AhoFL2		183	84	93	Двухместный элемент с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
25.7	AhoFL2S		25.7	AhoFL2S		183	84	93	Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
25.9	AhoL1,5		25.9	AhoL1,5		145	84	93	Полуторный элемент с пуфом слева или справа
25.11	AhoL1,5S		25.11	AhoL1,5S		145	84	93	Полуторный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом слева или справа
25.13	AhoFL1,5		25.13	AhoFL1,5		145	84	93	Полуторный элемент с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения

25.15	AhoFL1,5S		25.16	1,5SAhoFR		145	84	93	Полуторный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
25.17	1,5KOL		25.17	1,5KOR		87	84	235	Полуторный комбинированный элемент левый или правый Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место
25.19	1,5KOSL		25.19	1,5KOSR		87	84	235	Полуторный комбинированный элемент левый или правый с выдвижным ящиком для хранения Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место
25.21	1,5KOFL		25.21	1,5KOFR		87	84	235	Полуторный комбинированный элемент с ручным механизмом подъема крайней левой или правой части для обеспечения доступа к ящику для хранения Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место
25.23	1,5KOSFL		25.23	1,5KOSFR		87	84	235	Полуторный комбинированный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с ручным механизмом подъема крайней левой или правой части для обеспечения доступа к ящику для хранения Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
26	CanL		27	CanR		84	84	165	Канapé, подлокотник слева или справа Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место
28	CanFL		29	CanFR		84	84	165	Канapé с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения, подлокотник слева или справа Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место

28.1	CanMoL		29.1	CanMoR		89	84	165 - 201	Канapé с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья подлокотник слева или справа Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
Промежуточный элемент									
30	3EL					178	84	93	Трехместный элемент без подлокотников
31	2,5EL					150	84	93	Увеличенный двухместный элемент без подлокотников
32	2EL					120	84	93	Двухместный элемент без подлокотников
33	2SEL					120	84	93	Двухместный элемент без подлокотников с выдвигаемым ящиком для хранения
34	1,5EL					82	84	93	Полуторный элемент, без подлокотников
36	1EL					62	84	93	Одноместный элемент без подлокотников
Угол									
37	PEL		38	PER		102	84	102	Угловой элемент с внутренним трапециевидным углом. Только в комбинации с элементами с трапециевидным спальным местом
39	PELRR		40	PERRR		102	84	102	Угловой элемент с внутренним трапециевидным углом с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Только в комбинации с элементами с трапециевидным спальным местом
40.1	SE					87	84	87	Угловой элемент с внутренним заостренным углом. Только в комбинации с элементами без трапециевидного спального места
40.2	SERR					87	84	87	Угловой элемент с внутренним заостренным углом с ручным механизмом регулирования трансформации спинки. Только в комбинации с элементами без трапециевидного спального места
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание

41	RE					102	84	102	Угловой элемент с внутренним закругленным углом. Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место
42	RERR					102	84	102	Угловой элемент с внутренним закругленным углом с ручным механизмом регулирования трансформации спинки. Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место
Элемент со спальным местом									
43	3AL		44	3AR		202	84	93	Трехместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами Спальное место: 170 x 125 cm (без учёта смежного элемента)
45	3AEL					178	84	93	Трехместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами Спальное место: 170 x 125 cm (без учёта смежного элемента)
46	2,5AL		47	2,5AR		174	84	93	Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами Спальное место: 142 x 125 cm (без учёта смежного элемента)
48	2,5AEL					150	84	93	Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами Спальное место: 142 x 125 cm (без учёта смежного элемента)
49	2AEL					120	84	93	Двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами Спальное место: 112 x 125 cm (без учёта смежного элемента)
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
50	3APEL		51	3APER		202	84	93	Трехместный элемент с трапециевидным спальным местом, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловым элементом с внутренним трапециевидным углом Спальное место: 184 x 125 cm (без учёта смежного элемента)

52	3APELEL		53	3APEREL		178	84	93	Трехместный элемент с трапециевидным спальным местом, без подлокотников. Только в сочетании с угловым элементом с внутренним трапециевидным углом Спальное место: 184 x 125 см (без учёта смежного элемента)
54	2,5APEL		55	2,5APER		174	84	93	Увеличенный двухместный элемент с трапециевидным спальным местом, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловым элементом с внутренним трапециевидным углом Спальное место: 156 x 125 см (без учёта смежного элемента)
56	2,5APELEL		57	2,5APEREL		150	84	93	Увеличенный двухместный элемент с трапециевидным спальным местом, без подлокотников. Только в сочетании с угловым элементом с внутренним трапециевидным углом Спальное место: 156x 125 см (без учёта смежного элемента)
58	2APELEL		59	2APEREL		120	84	93	Двухместный элемент с трапециевидным спальным местом, без подлокотников. Только в сочетании с угловым элементом с внутренним трапециевидным углом Спальное место: 126 x 125 см (без учёта смежного элемента)
Пуф									
60	Ho					60	45	60	Отдельно стоящий пуф. Только с сиденьем из пенополиуретана
61	HoF					60	45	60	Отдельно стоящий пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Только с сиденьем из пенополиуретана
61.2	XXL Ho					130	45	65	Отдельно стоящий большой пуф. Только с сиденьем из пенополиуретана
61.3	XXL HoF					130	45	65	Отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Только с сиденьем из пенополиуретана
№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
Подголовник									
62	Подголовник стандартный KS					45	22	17	Подголовник стандартный, регулируемый по высоте и наклону
62.11	Подголовник премиум PKS					50	28	23	Подголовник премиум, регулируемый по высоте и наклону

62.2	Заглушки подголовника							Заглушки подголовника
Подушка								
66	Декор подушка 40x40				40	40		Подушка 40*40
67	Декор подушка 50x50				50	50		Подушка 50*50