











	Описание модели: Каркас: древесина лиственных пород и другие материалы. Сиденье: возможность выбора сиденья из пенополиуретана или блока независимых пружин (ТФК). Имеет пружины «Змейка» и обит нетканым материалом. Возможность выбора высоты сиденья (46/48 см). Спинка: амортизирующие ленты и пенополиуретан. Спинка в ткани заказа. Матрас: в ткани заказа. Исполнение: модель доступна только в однотонном исполнении.	
Габариты: Высота изделия: 90 или 92 см Глубина изделия: 93 см Высота сиденья: 46 или 48 см Глубина сиденья: 56 см Подлокотник: 24 см	Ножки (высота 11 или 13 см): Примечание: высота ножки 11 см = высота сиденья 46 см; высота ножки 13 см = высота сиденья 48 см.  Ножка металлическая гляцевая  Ножка деревянная	Оттенки: Бук Ольха Антик Черная Дуб 
Высота сидений:  46 см  48 см Примечание: если высота сиденья не указана, изделие выполняется с высотой 46 см.	Отделочный шов:  отделочный шов «крестик»  двойной отделочный шов (только бежевого цвета) Примечание: если тип шва не указан, изделие выполняется с отделочным швом «крестик».	Тип сиденья:  ППУ (пенополиуретан)  ТФК (блок независимых пружин) Примечание: если тип сиденья не указан, изделие выполняется из ППУ.
Пожалуйста, соблюдайте все необходимые требования к заказу. Начните формирование заказа с левой стороны. (Пожалуйста, пришлите эскиз)! Вид отделочного шва может отличаться в зависимости от ткани. Образование морщинистости - нормальный процесс! Это не является недостатком качества, это обусловлено моделью и является свойством характерным для изделия. Все размеры указаны приблизительно и могут незначительно отличаться. Изображения представленных моделей, а также их эскизы не являются обязательными и могут быть изменены. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в наши изделия. Решающее значение имеет текущий статус коллекции. Размеры спального места (если функция спального места указана в типовой схеме) указаны в комбинации поперечного спального места с подлокотником и угловым выступом (SE) и незначительно изменяются в сочетании с другими типами. Древесина является натуральным продуктом. Любые отклонения в цвете или в текстуре древесины не являются основанием для предъявления претензий. Примечание для пользователей кардиостимуляторов: все встроенные электродвигатели соответствуют нормам DIN и VDE. Мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, чтобы предотвратить возможные проблемы.		





Расшифровка цифрового и буквенного обозначения изделий:










1 – одноместный элемент;
1,5 – полторный одноместный элемент;
2 – двухместный элемент;
2,5 – увеличенный по ширине двухместный элемент;
3 – трёхместный элемент.
Буквы L/R обозначают ориентацию элемента (L – левый элемент, R – правый элемент);
EL – промежуточный элемент без подлокотников;
S – элемент с выдвижным ящиком;
F – элемент с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику хранения;
A – элемент с ручным механизмом трансформации в спальное место;
KO – комбинированный элемент, без подлокотника;
No – отдельно стоящий пуф;
XXL No – отдельно стоящий большой пуф;
XXL NoF – отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема;
Aho – элемент с пуфом, без подлокотника;
RE – угловой элемент с внутренним закругленным углом;
SE – угловой элемент с внутренним заостренным углом;
RR – элемент с ручным механизмом регулирования спинки;
Can – канапе;
Элементы изделий с функцией управления:
- функция **Mo** – управление с электроприводом для трансформации положения спинки и сиденья (только для канапе).








Графическое обозначение:


	Графическое обозначение элемента с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения (F)
	Графическое обозначение элемента с выдвижным ящиком (S)
	Графическое обозначение элемента с ручным механизмом трансформации в спальное место (A)



Nr.	Название	Элемент	Описание						
Рекомендуемые комплектации гарнитуров									
1	смотрите описание		KS CanMoL = Канаве с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева, со стандартным подголовником, регулируемым по высоте и наклону; 2,5AEL = Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников; 1,5KOSFR KSR = Полуторный комбинированный элемент правый с выдвижным ящиком для хранения и с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения, со стандартным подголовником справа, регулируемым по высоте и наклону Спальное место: 126 x 125 см (без учёта смежного элемента)						
2	смотрите описание		3AL = Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева; SE = Угловой элемент с внутренним заостренным углом; 1,5SR = Полуторный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник справа; 1 = Кресло Спальное место: 152 x 125 см (без учёта смежного элемента)						
3	смотрите описание		CanL = Канаве, подлокотник слева; 3AEL = Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников; SERR = Угловой элемент с внутренним заостренным углом, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок; 2SR = Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник справа; 1 = Кресло Спальное место: 152 x 125 см (без учёта смежного элемента)						
5	смотрите описание		3AL = Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева; CanFR = Канаве с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения, подлокотник справа; 1 = Кресло Спальное место: 152 x 125 см (без учёта смежного элемента)						
Nr.	Название	Элемент	Описание						
6	смотрите описание		3 = Отдельно стоящий трёхместный элемент; 2,5 = Отдельно стоящий увеличенный двухместный элемент; XXL-Hof = Отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения						
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание

Диван											
7	3				208	90 или 92	93	Отдельно стоящий трёхместный элемент			
8	2,5				182	90 или 92	93	Отдельно стоящий увеличенный двухместный элемент			
9	2				156	90 или 92	93	Отдельно стоящий двухместный элемент			
Кресло											
10	1				104	90 или 92	93	Кресло			
Завершающий элемент											
11	3L			12	3R			184	90 или 92	93	Трёхместный элемент, подлокотник слева или справа
13	2,5L			14	2,5R			158	90 или 92	93	Увеличенный двухместный элемент, подлокотник слева или справа
15	2L			16	2R			132	90 или 92	93	Двухместный элемент, подлокотник слева или справа
17	2SL			18	2SR			132	90 или 92	93	Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник слева или справа
19	1,5L			20	1,5R			106	90 или 92	93	Полуторный элемент, подлокотник справа или слева
№.	Название	Элемент		№.	Название	Элемент		Д	В	Г	Описание
21	1,5SL			22	1,5SR			106	90 или 92	93	Полуторный элемент с выдвижным ящиком для хранения, подлокотник слева или справа
23	1L			24	1R			80	90 или 92	93	Одноместный элемент, подлокотник слева или справа
27	AhoL2			28	2AhoR			171	90 или 92	93	Двухместный элемент с пуфом слева или справа

31	AhoFL2		32	2AhoFR		171	90 или 92	93	Двухместный элемент с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
33	AhoFL2S		34	2SAhoFR		171	90 или 92	93	Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
35	AhoL1,5		36	1,5AhoR		145	90 или 92	93	Полуторный элемент с пуфом слева или справа
39	AhoFL1,5		40	1,5AhoFR		145	90 или 92	93	Полуторный элемент с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
41	AhoFL1,5S		42	1,5SAhoFR		145	90 или 92	93	Полуторный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
43	AhoL1		44	1AhoR		119	90 или 92	93	Одноместный элемент с пуфом слева или справа
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
47	AhoFL1		48	1AhoFR		119	90 или 92	93	Одноместный элемент с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
49	AhoFL1S		50	1SAhoFR		119	90 или 92	93	Одноместный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом слева или справа с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
51	1,5KOL		52	1,5KOR		87	90 или 92	235	Полуторный комбинированный элемент левый или правый
53	1,5KOSL		54	1,5KOSR		87	90 или 92	235	Полуторный комбинированный элемент левый или правый с выдвижным ящиком для хранения

55	1,5KOFL		56	1,5KOFR		87	90 или 92	235	Полуторный комбинированный элемент левый или правый, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
57	1,5KOSFL		58	1,5KOSFR		87	90 или 92	235	Полуторный комбинированный элемент левый или правый с выдвижным ящиком для хранения и с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
58.1	1KOL		58.2	1KOR		87	90 или 92	200	Одноместный комбинированный элемент левый или правый
58.3	1KOFL		58.4	1KOFR		87	90 или 92	200	Одноместный комбинированный элемент левый или правый, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения
59	CanL		60	CanR		92	90 или 92	167	Канале, подлокотник слева или справа
61	CanFL		62	CanFR		92	90 или 92	167	Канале с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения, подлокотник слева или справа
63	CanMoL		64	CanMoR		92	90 или 92	167 - 203	Канале с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева или справа
Угол									
65	SE					87	90 или 92	87	Угловой элемент с внутренним заостренным углом

Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
66	SERR					87	90 или 92	87	Угловой элемент с внутренним заостренным углом, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок
67	RE					100	90 или 92	100	Угловой элемент с внутренним закругленным углом. Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место
68	RERR					100	90 или 92	100	Угловой элемент с внутренним закругленным углом с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место
Промежуточный элемент									
69	3EL					160	90 или 92	93	Трёхместный элемент, без подлокотников
70	2,5EL					134	90 или 92	93	Увеличенный двухместный элемент, без подлокотников
71	2EL					108	90 или 92	93	Двухместный элемент, без подлокотников
72	2SEL					108	90 или 92	93	Двухместный элемент с выдвижным ящиком для хранения, без подлокотников
73	1,5EL					82	90 или 92	93	Полуторный элемент, без подлокотников
75	1EL					56	90 или 92	93	Одноместный элемент без подлокотников
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
Элемент со спальным местом									
77	3AL		78	3AR		184	90 или 92	93	Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или каналами или комбинированными элементами Спальное место: 152 x 125 см (без учёта смежного элемента)

79	3AEL					160	90 или 92	93	Трёхместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами Спальное место: 152 x 125 cm (без учёта смежного элемента)
80	2,5AL		81	2,5AR		158	90 или 92	93	Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева или справа. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами Спальное место: 126 x 125 cm (без учёта смежного элемента)
82	2,5AEL					134	90 или 92	93	Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников. Только в сочетании с угловыми элементами с внутренним заостренным углом или канапами или комбинированными элементами Спальное место: 126 x 125 cm (без учёта смежного элемента)
Пуф									
83	Ho					60	46 или 48	60	Отдельно стоящий пуф. Не предусмотрен тип сиденья TFK
84	XXL Ho					130	46 или 48	65	Отдельно стоящий большой пуф. Не предусмотрен тип сиденья TFK
85	XXL HoF					130	46 или 48	65	Отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Не предусмотрен тип сиденья TFK
Nr.	Название	Элемент	Nr.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание
Подголовник									
86	Подголовник стандартный					52	17	15	Подголовник стандартный, регулируемый по высоте и наклону
86.2	Подголовник премиум PKS					50	28	23	Подголовник премиум, регулируемый по высоте и наклону
87	Заглушки подголовника								Заглушки подголовника
Подушка									
88	Декор подушка 50x50					50	50		Подушка 50*50
89	Декор подушка 40x40					40	40		Подушка 40*40